




TEQ-SPRAY

Die nächste Stufe in der Nasslackierung

Lackmaterialeinsparung bis 35%




Energieeinsparung bis 25%



Prozessgeschwindigkeit bis 200%



Weniger Kabinenpflege bis 25%



ROI ab 3 Monaten



Perfekte Qualität:

- Höherer Glanzgrad
- Weniger Orangenhautbildung
- Keine Fettkanten



Prozessgeschwindigkeit - bis 200% möglich:

- Kombinierte Spritzgänge
- Kürzere Ablüft- und Trocknungszeiten
- Weniger Kabinenpflege
- Weniger Verdünnung



Lackmaterialeinsparung - bis 35% möglich:

- Weniger Sprühnebel
- Gleichmässigerer Lackaufbau
- Reduzierter Spritzdruck
- Optimierte Prozesse




Energie-Einsparung - bis 25% möglich:

- Sehr tiefer Taupunkt, keine Kondensationsenergie
- Reduzierte Ablüftzeiten
- Reduzierte Trockenzeiten
- Automatische Stand-By



Modularer Aufbau:


- Erweiterbares System
- Überall und immer zu platzieren
- 3 Jahre Garantie, Made in Germany



Normal

TEQ-SPRAY

Weniger Sprühnebel und weniger Verwirbelungen



Kombinierte Spritzgänge & reduzierte Trockenzeiten



Es kommt zu einem homogeneren und konsistenteren Spritzbild



Glattere Oberfläche



Die Nächste Stufe

CRS-i GmbH
Karl-Arnold-Straße 8
47877 Willich (D)
T +49 (0)2154 607 3995

info@teq-spray.com
www.teq-spray.com

Die Komponenten

High-Speed Gas



Temperatur



Antistatisch



Es ist keine Kondensationsenergie mehr nötig

